

Straszyn, 06.11.2025

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr S/CL/545a/25

μ-O

Zleceniodawca (zgodnie z informacją Klienta)	MPE ACTIVE Paweł Ryćko Trebień 37, 08-311 Bielany		
Podstawa wykonania badania nr zlecenia, nr umowy itp.	Przedmiot badań matryca - zgodnie z informacją Klienta	Stan próbek zgodnie z instrukcją I-01/PO-03	
Z/CL/545/25	Suplement diety		Prawidłowy
Miejsce pobrania próbek zgodnie z informacją Klienta	Data pobrania próbek zgodnie z informacją Klienta	Data dostarczenia próbek do laboratorium	Data zakończenia badania
Nie dotyczy	Nie dotyczy	06.10.2025	14.10.2025
Miejsce wykonania analizy		Dodatkowe informacje	
Laboratorium badawczo-rozwojowe EkotechLAB, Jasia i Małgosi 1, 83-010 Straszyn		Brak	

Identyfikacja próbek:

Lp.	Oznaczenie próbek przez Klienta	Oznaczenie próbek przez laboratorium
1.	Witamina D3 dla dzieci	1277/25

Wyniki badań:

Lp.	Kod próbki	Oznaczany parametr	Metoda	Wynik***	Jednostka
1.	1277/25	Liczba bakterii z grupy coli	PN-ISO 4832:2007	<10	jtk/g
2.		Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella	PN-ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09	nie wykryto	/10g
3.		Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków)	PN-EN ISO 6888-2:2022-03	<10	jtk/g
4.		Liczba drożdży i pleśni	PN-ISO 7954:1999 (Wz)	<10	jtk/g


mgr Anna Duraczyńska-Wal
Specjalista Analiz Instrumentalnych
ekotechLAB

Sporządził/a: Anna Duraczyńska-Wal
Specjalista Analiz Instrumentalnych


mgr inż. Joanna Klein
Specjalista Analiz Instrumentalnych
ekotechLAB

Autoryzował/a: Joanna Klein
Specjalista Analiz Instrumentalnych

*** Niepewność pomiaru wyrażona jest na życzenie Klienta, lub kiedy ma to znaczenie dla interpretacji wyników -jako niepewność rozszerzona przy poziomie prawdopodobieństwa 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobierania i transportu próbek.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
Okres na złożenie skargi wynosi 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

KONIEC SPRAWOZDANIA